

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОЗАВОД" (Обособленное подразделение "Уфимский трансформаторный завод")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий департамент					
145-19. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Заместитель директора обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Заместитель директора по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259. Руководитель направления по обеспечению региональной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Организационно-контрольный отдел					
165-19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163-19А. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
260. Заместитель главного бухгалтера по обособленному подразделению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261А(262А). Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263А(264А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Имущественно-правовой департамент					
Регионально-правовой отдел					
265. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Департамент качества</i>					
267. Руководитель направления по системе менеджмента качества и сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143-19. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел контроля качества</i>					
153-19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152-19А(152-19-1А; 153-19-2А). Мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Контрольный мастер по сварке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151-19А(151-19-1А). Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная заводская лаборатория</i>					
245-19. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244-19. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246-19. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270. Лаборант химического анализа 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент персонала</i>					
271. Руководитель по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170-19. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебный центр</i>					
273. Руководитель по обучению и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Старший мастер производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

275. Мастер производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
168-19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166-19. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169-19. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167-19. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276А(277А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр сервисного обслуживания					
243-19. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242-19А(242-19-1А). Шеф-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Ведущий шеф-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический Департамент					
Отдел планирования производства					
279. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174-19. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173-19. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экономического планирования					
281. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172-19. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Ведущий экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Финансовый контролер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
149-19. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150-19. Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					
140-19. Директор по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ОТ ПБ и экологии</i>					
141-19. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Инженер по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации и ремонта оборудования</i>					
215-19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186-19. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185-19. Специалист по контролю за эксплуатацией зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216-19. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218-19. Инженер-электронщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214-19. Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219-19. Наладчик станков с ЧПУ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Наладчик станков с ЧПУ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198-19. Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286А(287А; 288А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199-19. Машинист подъемника (вышки) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Машинист мостового крана 6 разряда ЕККЕ 5.0 t*16.5 m (№ 1.1, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Машинист мостового крана 6 разряда ЕККЕ 10.0 t * 22.5 m (Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

№ 2.1, двухблочный)				
291А(292А; 293А; 294А; 295А; 296А). Машинист мостового крана 6 разряда ЕККЕ 5.0 т*16.5 м (№ 1.2, одноблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
297А(298А). Машинист мостового крана 6 разряда ККВ 100.0 т*34м (№ 4.7, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
299А(300А). Машинист мостового крана 6 разряда ЕККЕ 5.0 т * 22.5 м (№ 2.2, одноблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
301. Машинист мостового крана 6 разряда ЗККЕ 10.0 т*32.5 м (№4.1, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
302А(303А; 304А). Машинист мостового крана 6 разряда ЗККЕ 20.0 т*32.8 м (№ 4.2, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
305А(306А; 307А; 308А). Машинист мостового крана 6 разряда ЗККЕ 20.0 т* 28.63 м (№ 5.2, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
309А(310А). Машинист мостового крана 6 разряда ЗККЕ 20.0 т* 28.5 м (№ 5.1, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
311А(312А). Машинист мостового крана 6 разряда ЕККЕ 10.0 т* 22.63 м (№ 6.2, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
313А(314А). Машинист мостового крана 6 разряда ЗККЕ 10.0 т* 28.5 м (№ 7.3, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
315. Машинист мостового крана 6 разряда ЕККЕ 10.0 т * 16.5 м (№ 3.1, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
217-19. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
316. Стropальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел главного энергетика</i>				
191-19. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
187-19. Ведущий инженер-	Рекомендации по улучшению условий			

энергетик	труда: не требуются				
189-19. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188-19А(188-19-1А; 188-19-2А; 188-19-3А). Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208-19. Начальник участка инженерного обеспечения - начальник участка котельных установок и газовой службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207-19. Инженер по вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206-19. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205-19А(205-19-1А; 205-19-2А; 205-19-3А; 205-19-4А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204-19А(204-19-1А; 204-19-2А; 204-19-3А; 204-19-4А; 204-19-5А; 204-19-6А; 204-19-7А). Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
146-19А. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224-19. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223-19А(223-19-1А; 223-19-2А; 223-19-3А; 223-19-4А; 223-19-5А; 223-19-6А; 223-19-7А; 223-19-8А; 223-19-9А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

319. Уборщик производственных и служебных помещений (цех силовых трансформаторов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Уборщик производственных и служебных помещений (участок изоляции)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Оператор стиральных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230-19. Рабочий зеленого хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229-19. Машинист уборочных машин - дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225-19. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228-19. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227-19. Водитель погрузчика Фронтальный погрузчик SSL711	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195-19. Водитель автомобиля FIAT DOBLO гос.номер С 319 АА 102	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196-19. Водитель автомобиля LADA LARGUS гос.номер У324 ЕК 102	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196-19-1. Водитель автомобиля УФА3-3163 (патриот) гос.номер А 873 МС 199	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный центр</i>					
142-19. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158-19. Главный конструктор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного конструктора</i>					
161-19. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

325. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159-19А(159-19-1А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160-19А(160-19-1А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162-19. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192-19. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного технолога</i>					
193-19. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194-19-2. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326А(327А; 328А; 329А). Инженер-технолог 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Инженер-технолог 2-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Архив технической документации</i>					
147-19. Заведующий архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148-19. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Испытательный центр</i>					
156-19. Начальник испытательного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Ведущий инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157-19. Инженер по испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332А(333А). Инженер по испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334А(335А). Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент снабжения и логистики</i>					
<i>Отдел снабжения</i>					
181-19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182-19. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий				

отдела	труда: не требуются				
184-19А. Менеджер по внешне-экономической деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336А(337А). Инженер по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183-19. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел складской логистики</i>					
177-19. Заведующий складским хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179-19А. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178-19. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180-19. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел транспортной логистики</i>					
175-19. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Приемосдатчик груза и багажа 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех производства крупных трансформаторов</i>					
253-19. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254-19. Техник по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок намотки обмоток</i>					
252-19. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210-19А(210-19-1А; 210-19-2А). Намотчик катушек трансформаторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

343А(344А). Намотчик катушек трансформаторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345А(346А). Намотчик катушек трансформаторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211-19А. Намотчик катушек трансформаторов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212-19. Намотчик катушек трансформаторов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347. Намотчик катушек трансформаторов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348А(349А; 350А). Намотчик катушек трансформаторов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351А(352А). Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сборки трансформаторов /Участок упаковки трансформаторов</i>					
235-19. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232-19-1. Сборщик трансформаторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355А(356А; 357А; 358А; 359А). Сборщик трансформаторов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231-19А(231-19-1А; 231-19-2А). Сборщик трансформаторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Сборщик трансформаторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221-19. Сборщик трансформаторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361А(362А; 363А). Сборщик трансформаторов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364А(365А; 366А; 367А; 368А; 369А; 370А). Сборщик трансформаторов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234-19. Изолировщик 4 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации	01.12.2022	Отдел эксплуатации и ремонта	

		вредных веществ в воздухе рабочей зоны		оборудования	
233-19. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222-19. Плотник 3 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
372А(373А). Плотник 3 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
<i>Участок металлоконструкций</i>					
215-19.1 Начальник участка	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
374. Мастер участка	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
238-19. Электрогазосварщик 6 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.12.2022	Цех ПКТ	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
237-19. Электрогазосварщик 5 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.12.2022	Отдел эксплуатации и ремонта оборудования	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
375А(376А; 377А; 378А; 379А; 380А). Электрогазосварщик 5 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.12.2022	Отдел эксплуатации и ремонта оборудования	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
239-19-1. Машинист мостового крана 6 разряда ЗККЕ 20.0 т* 28.5 м (№ 7.1, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239-19-3. Машинист мостового крана 6 разряда ЗККЕ 10.0 т* 28.5 м (№ 7.3, двухблочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239-19-4. Машинист мостового	Рекомендации по улучшению условий				

крана 6 разряда ZККЕ 10.0 t* 28.5 m (№ 7.4, двухблочный)	труда: не требуются				
220-19. Маляр 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
381А(382А; 383А; 384А; 385А). Маляр 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
236-19. Оператор станков с про- граммным управлением 5 разря- да	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
386А(387А; 388А). Оператор станков с программным управ- лением 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
389А(390А; 391А; 392А; 393А; 394А). Слесарь механосбороч- ных работ 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
395А(396А; 397А; 398А). Опе- ратор подготовки комплектую- щих	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
<i>Участок магнитопроводов</i>					
399. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Техник по подготовке про- изводства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401А(402А; 403А). Сборщик магнитопроводов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
404А(405А; 406А; 407А; 408А). Оператор станков с программ- ным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209-19А(209-19-1А). Оператор станков с программным управ- лением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок изготовления изоляции</i>					
202-19. Начальник участка	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
203-19. Станочник-распиловщик 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	с 01.11.2022	Цех ПКТ	

	труда и отдыха	процесса	постоянно		
409А(410А). Станочник-распиловщик 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
411. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
413А(414А; 415А; 416А; 417А). Заготовщик изоляционных деталей 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
200-19. Заготовщик изоляционных деталей 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
<i>Участок термовакуумной обработки</i>					
240-19. Мастер-инженер	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
241-19А(241-19-1А). Аппаратчик-сушильщик 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
418А(419А). Аппаратчик-сушильщик 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПКТ	
<i>Цех производства средних трансформаторов</i>					
420. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
421. Техник по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок намотки обмоток</i>					
422. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

423. Намотчик катушек трансформаторов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
424А(425А; 426А; 427А; 428А; 429А; 430А; 431А; 432А; 433А; 434А; 435А; 436А; 437А; 438А; 439А; 440А). Намотчик катушек трансформаторов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441. Намотчик катушек трансформаторов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442. Намотчик катушек трансформаторов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сборки и упаковки трансформаторов</i>					
443. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444А(445А; 446А; 447А; 448А; 449А; 450А; 451А; 452А; 453А; 454А; 455А; 456А). Сборщик трансформаторов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
457А(458А; 459А; 460А; 461А). Электрогазосварщик 5 разряда	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	01.12.2022	Отдел эксплуатации и ремонта оборудования	
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПСТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с 01.11.2022 постоянно	Цех ПСТ	
Обособленное подразделение "Участок литья" (450520, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект С.Юлаева, дом № 45)					
462. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
463. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел					
<i>Дирекция строящихся объектов</i>					
464. Младший менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.09.2022